





L'Ouverture sur la Qualité



AUTHENTIQUE	4

- BIEN CHOISIR 6
- LA QUALITÉ EN DÉTAIL
 - LES ACCESSOIRES 10
 - LES COULEURS 12
 - LES FINITIONS 14
 - LES OUVERTURES 16
 - LE PANORAMA 18
 - LES MODÈLES 20
- CLÔTURE & PORTILLON 32
 - COULISSANT 34
 - MOTORISATION 36



Alliant les charmes traditionnels aux avantages d'un matériau moderne, la Collection *Authentique* vous séduira par ses nombreuses qualités techniques et esthétiques.

Retrouvez toute l'authenticité des portails style "fer forgé". Un style indémodable qui se marie avec toutes les constructions.


Que vous désiriez un portail très épuré ou très stylé, la collection *Authentique*, vous propose de nombreuses possibilités de personnalisations. Le choix s'offre à vous, vous trouverez sans problème le portail qui vous ressemble...



Gamme Authentique



BIEN CHOISIR



Le Sur mesure dans tous ses états, faites vous plaisir, choisissez!

Gamme Authentique



Votre modèle...

7 modèles personnalisables Des modèles ajourés, semi-ajourés, ou pleins



Votre forme ... jusqu'à 3 formes possibles









Votre couleur...

à sélectionner parmi un choix de 16 couleurs ou sur nuancier de plus de 200 couleurs

























Votre ouverture...





Tous les modèles existent en version coulissante.



Votre style...

choisissez vos finitions haute, milieu et basse




















Vos options...

pour créer votre portail ideal, de la couleur aux finitions, de l'ouverture aux accessoires, choisissez!

LA QUALITÉ EN DÉTAIL



FABRICATION FRANÇAISE



Solide, fiable et durable votre portail Clodelys est conçu pour répondre à une exigence première, celle de vous satisfaire.



Gage de qualité, nos portails répondent à la norme de sécurité NF EN 13241 et bénéficient du marquage CE.

Pour en savoir + sur la norme NF EN 13241, rendez vous page 40

Gamme Authentique



 Des profilés de qualité et très solides de 2,5 à 3 mm d'épaisseur, pour la garantie d'un portail durable.

Assemblage mécanique par tenon et mortaise et vis inoxydables invisibles le résultat est une finition esthétique parfaite et une excellente stabilité dans le temps.

Prééquipé d'une traverse renforcée (plat de 8 mm) pour l'installation immédiate ou différée d'une motorisation.

 Laqués avant assemblage pour une finition nette et parfaite de l'ensemble.

L'assemblage mécanique permet et facilite le démontage et le remplacement d'un élément endommagé.









Les finitions et les ornements sont moulés en fonte d'Aluminium. D'une grande finesse, ils sont aussi solides et durables.

LES ACCESSOIRES

Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de fixations et d'ouvertures. Leur rôle est primordial, c'est pourquoi, nous avons sélectionné des accessoires de grande qualité et inoxydables.





ACCESSOIRES DE SÉRIE

Pour ouvrir



Une serrure canon européen, 3 clés, pêne réglable, verrouillage possible en cas de motorisation. Couleur blanche ou noire.

Pour bloquer l'ouverture Pour maintenir fermé Pour fixer



Une butée de sol à visser ou à sceller en polyamide renforcé avec basculeur au pied.



Arrêt universel ou à pompe réglable à visser ou à sceller.



à sceller ou à visser, à sélectionner en fonction de vos piliers.

Nouveau cache gond esthétique et réglable







Pour une finition parfaite de votre portillon

Poteau réception gâche



Gamme Authentique

Nous vous proposons aussi des accessoires supplémentaires utiles à votre confort et votre sécurité.



ACCESSOIRES EN OPTION

Pour intégrer votre boite aux lettres dans votre portail ou votre clôture

Module boites aux lettres intégré en option




Pour sécuriser en cas de vent fort



Barre de contreventement blanche ou noire en option

Pour une installation facile et esthétique



Poteaux supports renforcés en option



Pour combler l'espace entre le portail et le pilier

Joint noir en caoutchouc en option

Pour une ouverture pratique et sécurisée



Gâche électrique en option



Serrure électrique en option

LES COULEURS

Suivez votre style, trouvez la couleur parfaite, celle qui s'harmonisera avec votre maison et son environnement.



Toutes les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité et un rendu impeccable.

Nos profilés thermolaqués bénéficient de deux labels européens de qualité gage de leur longévité : Le Laquage **QUALICOAT** et qualité **QUALIMARINE**.







Le Plus Clodelys Notre fabrication par assemblage mécanique permet et facilite le démontage et le remplacement d'un d'élément endommagé.



Gamme Authentique



Les «Essentielles»...

11 couleurs au choix sans plus-value.

Beige 1015	

0	
$\overline{}$	
8	
\cup	
H	
$\frac{1}{2}$	
_	











































Les «Préférentielles»...

5 couleurs au choix avec mini plus-value.

















Les «Couleurs Plus»... avec plus-value.

Pour un choix toujours plus large, de nombreuses couleurs sur nuanciers:

> - Un nuancier de plus de 30 couleurs sablées et métallisées avec plus-value.

> > - Un nuancier RAL de plus de 200 couleurs avec plus-value.




PERSONNALISER

Cavaliers des volutes toujours coté extérieur.

Épuré ou très stylé pour que votre portail vous ressemble, personnalisez le à votre goût...





Gamme Authentique



Finition Haute Embout

Pour tous les modèles vous avez le choix de vos embouts Sans supplément sauf pour embout Goutte d'eau* avec plus-value.











Finition double traverse

Ronds ou Volutes

Double traverse avec ronds Sans plus-value Double traverse avec volutes Avec plus-value







Finition Basse

Pour les portails et portillons avec soubassement: Rosace centrale et rose d'angle. Au choix, ensemble ou en touche unique. Avec plus-value





Finition Dorure

Laquage couleur doré possible pour tous les embouts, les ronds, les volutes, les rosaces et roses d'angles. Avec plus-value

LES OUVERTURES





Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française vers l'intérieur à 90°. Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi différentes possibilités d'ouvertures en options.



Coulissant

Tous les modèles de la gamme Authentique sont disponibles en version coulissante.

Retrouvez un dossier complet sur l'option coulissant page 34.



Gamme Authentique



Ouvertures spéciales

Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française vers l'intérieur à 90°, mais vous pouvez les adapter pour des ouvertures différentes. L'option ouverture spéciale est possible pour tous les modèles suivant étude technique. Avec plus-value.


180° Ouverture vers l'intérieur à 90° ou 180° Entre piliers ext. Arrière piliers Entre piliers int. Avant piliers Ouverture vers l'extérieur à 90° ou 180° 180° ext.



Ouvertures sur pente


Votre entrée est en pente

Option ouverture sur pente: possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers. Motorisable suivant étude technique.



Votre rue est en pente

Option ouverture avec pente de façade : votre portail est fabriqué pour suivre votre pente. Possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers. Motorisable suivant étude technique.





Vantaux inégaux

Un vantail plus petit pour un style asymétrique et tous les avantages d'un portillon.

option possible pour tous les modèles










Clôtures Page 32




Magnolite



Tourmaline

Gamme Authentique

















Volutes

Finition milieu en option




Diamant bronze 1247 - forme droite



Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux Version vantaux inégaux

Clôture assortie : *Modèle* TOURMALINE





Forme cdg en option

Option possible pour forme cdg cdgi : Version coulissant aspect 2 vantaux



Forme cdgi en option

Modèle OPALE






Forme droite de série


Options possibles pour forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux Version vantaux inégaux

Clôture assortie:





Forme cdg en option - Volutes en option



Forme cdgi en option

Authentique



RUBIS

Rubis rouge 3004 - forme cdg en option



Rubis blanc - forme cdg en option


Modèle RUBIS



Finition haute au choix et en option



Finition milieu de série ou en option*






Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux Version vantaux inégaux


> Clôture assortie : Modèle MAGNOLITE





Forme cdg en option

Option possible pour forme cdg cdgi: Version coulissant aspect 2 vantaux



Forme cdgi en option

Authentique



<u>ÉME</u>RAUDE

Emeraude blanc 9010 - forme cdg en option Rosaces centrales en option



Emeraude noir 9005 - forme droite de série version coulissant en option aspect 1 vantail (meneau central)






Finition haute au choix et en option



Finition milieu en option







Emeraude gris 7016 - forme cdg en option -Rosaces centrales en option et dorures en option




Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux Version vantaux inégaux

Clôture assortie : Modèle TOURMALINE





Forme cdg en option - Volutes en option

Option possible pour forme cdg cdgi: Version coulissant aspect 2 vantaux



Forme cdgi en option -Roses d'angles en option

Authentique



TOPAZE

Topaze rouge 3004 - forme cdg en option Volutes en option et Rosaces en option



Topaze noir 9005 - forme droite de série Volutes en option et Rosaces en option

Modèle TOPAZE



Finition haute au choix et en option*



Finition milieu de série ou en option*




Finition basse en option



Topaze noir 9005 - forme cdg en option

Volutes en option



Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux Version vantaux inégaux

Clôture assortie :





Forme cdg en option

Option possible pour forme cdg cdgi: Version coulissant aspect 2 vantaux



Forme cdgi en option - Volutes en option

Authentique



QUARTZ

Quartz vert 6009 - forme cdg en option Volutes en option et Rosaces en option



Quartz bleu 5003 - forme droite de série





Finition haute au choix et en option[:]




Finition basse en option



Quartz gris 7016 - forme cdg en option

Rosaces centrales en option et dorures en option




Forme droite de série - Volutes en option

Options possibles pour forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux Version vantaux inégaux

Clôture assortie :

Modèle GRENAT





Forme cdg en option



Forme cdgi en option

Authentique



SAPHIR

Saphir noir 9005 - forme cdg en option Volutes en option



Saphir gris 7016 - forme cdg en option Fabrication spéciale

Modèle SAPHIR



Finition haute au choix et en option




Finition milieu de série ou en option*



Finition basse en option




Saphir vert 6009 - forme cdg en option Rosaces centrales en option




Forme droite de série - Volutes en option

Options possibles pour forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux Version vantaux inégaux

Clôture assortie:





Forme cdg en option

Option possible pour forme cdg cdgi:
Version coulissant aspect 2 vantaux

Forme cdgi en option

CLÔTURE & PORTILLON



Personnalisez votre clôture grâce aux finitions haute et milieu au choix ou en option suivant modèle.

Finition haute au choix et en option*



Finition milieu de série ou en option*




Portillon forme droite de série, forme $\frac{1}{2}$ Cdg ou $\frac{1}{2}$ Cdgi en option. Coordonnez votre portillon avec les finitions et décorations au choix ou en option suivant modèle. Votre portillon est fourni avec son poteau réception gâche.














Grenat




Schiste



Agate



Tourmaline



Magnolite

Modèle Magnolite, double traverse avec embout boule ou pointe uniquement.

Gamme Authentique



Grenat vert 6009 Finition pointe



Grenat RAL gris 7021 Finition goutte d'eau



Tourmaline noir Finition fleur de lys option dorure

Tourmaline bronze 1247 Finition fleur de lys


COULISSANT

Libérez complètement l'espace de votre entrée, optez pour le coulissant!

Nous vous fournissons les accessoires spécifiques pour guider, maintenir et coulisser; exigeants sur la qualité, nous les avons sélectionnés pour leurs fiabilités et longévités.

Le portail coulissant nécessite un dégagement latéral suffisant et la mise en œuvre d'un seuil bétonné pour le rail

les portails avec forme cdg, et cdgi nécessitent 2 poteaux de refoulement.



Poteau de refoulement 135/135 mm avec étrier et barre de guidage, fixation basse ou haute.




Butée fin de course



Roulette carénée et rail en aluminium

Pour les portails droits, vous avez le choix entre:

2 étriers de guidage réglables à fixer au pilier
ou
2 poteaux de refoulement
ou
1 étrier et 1 poteau de refoulement.




Etrier de guidage fixé sur le pilier

Poteau de refoulement avec étrier de guidage fixation basse ou haute



A savoir

Pour les modèles en forme droite, vous pouvez soit conserver un aspect deux vantaux, soit choisir l'aspect un vantail.



Coulissant aspect 1 vantail pour forme droite

Meneau central en partie basse



Coulissant aspect 2 vantaux pour toutes formes

A savoir

Dans le cas d'un coulissant manuel, la poignée empêche le dégagement total entre les piliers, vous avez environ 17cm d'encombrement d'un côté.



Vous obtenez un dégagement presque total entre les piliers si votre portail coulissant est motorisé.

MOTORISATION PORTAIL COULISSANT



Obtenez un confort total en motorisant votre portail coulissant!

AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT



Idéal pour toutes les dimensions de portail. Performant et robuste, convient à tous les modèles.

le kit comprend: 1 moteur 24 V avec batterie de secours et centrale de commande intégrées. deux télécommandes 4 canaux.



- détection des obstacles.
- centrale de commande intégrée au bloc moteur.
- version avec encodeur et comptage des cycles.
- kit avec batterie de secours et chargeur intégrés.











HELGA

A toute épreuve, robuste et fiable, il convient à tous les modèles et à toutes les dimensions de portail.

le kit comprend: Opérateur avec encodeur, central et éclairage led incorporés, 2 télécommandes, 2 canaux, récepteur embrochable, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée.



- détection des obstacles.
- centrale de commande intégrée au bloc moteur.
- version avec encodeur et comptage des cycles.
- éclairage intégré.
- kit batterie de secours et chargeur en option.



Votre coulissant motorisé est équipé de :



Gâche de réception et patin de protection.



Joint noir en caoutchouc.

En option : Crémaillère en polyamide renforcé avec cache en aluminium, laquée à la couleur du portail.



MOTORISATION



Nous avons sélectionné pour vous des moteurs de très grande qualité, répondant à toutes les demandes de prix et de performances.

Nos moteurs sont conformes à la norme EN 13 241-1

AUTOMATISME ENTERRÉ



63

le kit comprend: 2 moteurs 24V avec batterie de secours, 2 caissons de fondation, 2 couvercles inox, une armoire de commande, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux. Idéal pour toutes les dimensions de portail. Discret, silencieux, compact et trés fiable.



- ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max.
- ouverture 180° possible en option.
- détection des obstacles.
- · débrayage intérieur-extérieur.
- kit avec batterie de secours et chargeur intégrés.



Nécessite aucun dégagement. Exige impérativement le drainage des caissons. Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Complétez votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité.



Télécommandes supplémentaires 4 canaux.

Télécommande murale



Fini de chercher votre télécommande, elle sera fixée sur votre mur.

Digicode radio



Clavier à code pour sécuriser l'ouverture et la fermeture du portail.

Sélecteur à clé



Fixé au pilier, permet avec une clé d'enclencher l'ouverture et la fermeture du portail.

Mini récepteur



Permet avec la télécommande du portail d'ouvrir votre porte de garage (suivant compatibilité).

Antenne extérieure



Améliore la portée des signaux de la télécommande.

PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE MOTORISÉ

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

CHALLAND



le kit comprend 2 moteurs 24 V avec batterie de secours, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux.

Idéal pour toutes les dimensions de portail. A toute épreuve, puissant et fiable. Convient au pilier étroit car très compact (17 cm min. de pilier).

- ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max.
- détection des obstacles.
- carte électronique et antenne intégrées au bloc.
- bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit.
- kit avec batterie de secours et chargeur intégrés.



Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté. Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Pour un dégagement min de 20 cm version avec glissière possible en option dans le cas d'une ouverture à 90°.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

WINCH



le kit comprend: 2 moteurs 24V avec batterie de secours, une armoire de commande, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux. Idéal pour toutes les dimensions de portail. Performant et fiable, il convient à tous les modèles.

- ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max.
- détection des obstacles.
- bras robuste et carter très résistant.
- antenne intégrée.
- kit avec batterie de secours et chargeur intégrés.



Nécessite des piliers de 35 cm de large min. un dégagement de 50 cm de chaque côté. Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Accessoires en option pour moteurs Winch, Réa, Challand et Guindeau

Photocellules

Détection des obstacles,

obligatoire avec la pro-

grammation de ferme-

ture automatique après

Feu clignotant avec antenne intégrée



feu orange fixe ou clignotant signalant le mouvement du portail.

Serrure électrique au sol



Pour les portails pleins sujets au vent fort et en cas de largeur de plus de 4 m.

Interphone mains libres



Permet de parler avec vos visiteurs et de commander à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail, et d'actionner une gâche électrique.

Visiophone couleur mains libres



Permet de voir et de parler avec vos visiteurs et de commander à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail, et d'actionner une gâche électrique.

MOTORISATION

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

TRIMARAN



le kit comprend: 2 moteurs avec logique de commande avec recepteur intégré, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée.

Pour les portails de moins de 4m de large et 1m80 de haut. Performant et fiable, il convient à tous les modèles.

ouverture totale ou partielle d'un seul

- battant à 120° max. détection des obstacles,
- débrayage à clé facilité.
- logique de commande intégrée.
- bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit.

Nécessite un dégagement de 50 cm

de chaque côté.

AUTOMATISME À VIS SANS FIN







de commande avec récepteur, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un sélecteur à clé, un clignotant avec antenne intégrée.

Pour les portails de moins de 4m de large et 2m de haut. Résistant et esthétique, convient à tous les modèles.



- détection des obstacles.
- débrayage à clé facilité.
- bras robuste et élégant.

Nécessite un dégagement de 20 cm de chaque côté. Serrure électrique préconisée pour les

portails de plus de 4 m.

Complétez votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité..

Accessoires en option pour Trimaran, Hauban et Racing.

Télécommande supplémentaire

Télécommande supplémentaire 4 canaux.

Télécommande murale



Fini de chercher votre télécommande, elle sera fixée sur votre

Serrure électrique au sol



Pour les portails pleins sujets au vent fort et en cas de largeur de plus de 4 m.

Interphone mains libres



Permet de parler avec vos visiteurs et de commander à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail, et d'actionner une gâche électrique.

Visiophone couleur mains libres



Permet de voir et de parler avec vos visiteurs et de commander à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail, et d'actionner une gâche élec-

PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE MOTORISÉ

AUTOMATISME ENTERRÉ

RACING






le kit comprend:

2 moteurs, un boitier logique de commande avec recepteur, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un sélecteur à clé, un clignotant avec antenne intégrée.

Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut. Compact, discret et robuste, convient à tous les modèles.

- ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max.
- détection des obstacles.
- débrayage à clé facilité.
- Armoire de commande independante.



Nécessite aucun dégagement. Exige impérativement le drainage des caissons.

Accessoires fournis pour les moteurs Trimaran, Hauban et Racing.

Conforme à la norme EN 13 241-1



Boitier logique de commande basse tension (sauf moteur trimaran boitier intégré).





Photocellules.





2 télécommandes 4 canaux.

Feu clignotant avec antenne intégrée.



Sélecteur à clé. en option pour trimaran





Digicode radio



Clavier à code

pour sécuriser

l'ouverture et

la fermeture

du portail.

Permet avec la télé-

Mini récepteur



commande du portail d'actionner votre porte de garage (suivant compatibilité).

Kit d'alimentation solaire



Gage de qualité, notre fabrication est aussi l'assurance d'une utilisation en toute sécurité.

Permet d'alimenter votre moteur grâce à l'énergie solaire.pour moteur Trimaran, hauban, Racing.

Gamme Authentique

Que signifie la norme NF EN 13 241-1 CE ?

La norme européenne impose différentes directives aux fabricants et installateurs, visant à protéger les zones d'écrasement et de cisaillement pour tout portail qu'il soit ouvrant à la française, coulissant, manuel ou motorisé.

Pour les portails ouvrant à la française manuellement, il est exigé un jeu minimum de 2,5 cm entre le pilier et le montant du portail. Pour combler ce jeu de 2,5 cm nous vous proposons un joint en caoutchouc noir en option.

Pour les portails coulissants manuels ou motorisés. il est exigé la protection des roulettes par un carénage.

Pour les portails motorisés, la norme définit une limitation des forces du moteur vérifiée par des organismes de contrôle indépendant, le CETIM et CSTB.

Nos portails motorisés ouvrants à la française et coulissants ont répondu avec succès aux tests d'homologation.

Pour une parfaite utilisation de votre portail motorisé, votre installateur vous remettra un carnet de maintenance.

Gage de qualité, notre fabrication est aussi l'assurance d'une utilisation en toute sécurité Conforme à la norme EN 13 241-1

CE

Votre portail méritera d'être chouchouté de temps en temps! Heureusement vous êtes tranquilles, vous bénéficiez des avantages de l'aluminium, inaltérable et à l'épreuve du temps votre portail ne vous demandera que très peu d'effort, aucun besoin de produit spécifique, un simple nettoyage à l'eau claire régulier et votre portail redeviendra magnifique!





CLODELYS



SITE DE PRODUCTION SAINT MALO



savoir faire



expérience



qualité

Choisir un produit français de qualité est un parti pris, et c'est celui de nos revendeurs - installateurs Clodelys, par leurs expériences, ils ont fait le choix de vous proposer nos produits pour leur haute qualité de fabrication, ils ont trouvé chez Clodelys la passion du métier et l'exigence de la qualité.







Votre revendeur - installateur Clodelys vous conseille, vous guide et répond à toutes vos attentes afin de finaliser au mieux votre projet.

Faites confiance aux professionnels du portail!

DÉCOUVREZ TOUTES LES COLLECTIONS CLODELYS















<u>PVC</u>





L'ouverture sur la Qualité

VOTRE REVENDEUR-INSTALLATEUR CLODELYS





Retrouvez tout Clodelys sur www.clodelys.fr